



**LIVISTO**



# METROVIS

**VELKÉ I MALÉ,  
VŠECHNY JE POCHYTÁME**

Metronidazol 100 mg, 250 mg a 750 mg  
tablety pro psy a kočky

**Vždy s vámi**

# METROVIS

Metronidazol 100 mg, 250 mg a 750 mg  
tablety pro psy a kočky

## Indikace

- ▶ Léčba infekcí trávicího traktu způsobených *Giardia spp.* a *Clostridia spp.* (tj. *C. perfringens* nebo *C. difficile*).
- ▶ Léčba infekcí urogenitálního traktu, ústní dutiny, hrdla a kůže způsobených obligátními anaerobními bakteriemi (např. *Clostridia spp.*) citlivými k metronidazolu.

## Bakteriální infekce

- ▶ Urogenitální trakt
- ▶ Dutina ústní
- ▶ Hrdlo
- ▶ Kůže

- ⊕ Snížení výskytu patogenních bakterií. Podpora zdraví GIT.
- ⊕ Obnovení mikroflóry.

## Gastrointestinální infekce



*Clostridium spp.*




*Giardia spp.*

- ⊕ Léčba anaerobních bakteriálních infekcí.
- ⊕ Baktericidní účinnost: inhibice replikace mikrobiální DNA.

**LIVISTO podporuje  
uvážlivé používání antibiotik.**

Nevhodné užívání antibiotik může zvýšit  
bakteriální rezistenci a snížit účinnost léčby.

"Co nejméně, co nejvíce".





**Ochucené tablety**

Příchuť hovězího masa

**Dělitelné tablety**

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části.

**Perforovaný blistr**

Pro snadné dělení

**3 síly**

100 mg, 250 mg, 750 mg

**Hypoalergický přípravek**


**Easy tab technology**



## 3 síly k zamezení poddávkování a předávkování


**METROVIS** je vhodné podat jednou či dvakrát denně.

**Dávkování:** 50 mg/kg živé hmotnosti jednou denně nebo 25 mg/kg živé hmotnosti dvakrát denně po dobu 5-7 dnů.




**100 mg**

Živá hmotnost	Množství tablet	
	každých 12 hodin	každých 24 hodin
1 kg	1/4	1/2
2 kg	1/2	1
3 kg	3/4	1+1/2
4 kg	1	2
8 kg	2	4



**250 mg**

Živá hmotnost	Množství tablet	
	každých 12 hodin	každých 24 hodin
5 kg	1/2	1
7,5 kg	3/4	1+1/2
10 kg	1	2
15 kg	1+1/2	3
20 kg	2	4



**750 mg**

Živá hmotnost	Množství tablet	
	každých 12 hodin	každých 24 hodin
7,5 kg	1/4	1/2
15 kg	1/2	1
30 kg	1	2
45 kg	1+1/2	3
60 kg	2	4



# METROVIS

Metronidazol 100 mg, 250 mg a 750 mg  
tablety pro psy a kočky



## VELKÉ I MALÉ, VŠECHNY JE POCHYTÁME

**3 SÍLY PRO  
VŠECHNY VÁHY**

**OCHUCENÉ  
DĚLITELNÉ TABLETY**

**PERFOROVANÝ  
BLISTR**

### Složení:

Metronidazolium 100 mg, 250 mg, 750 mg

### Cílové druhy zvířat:

Psi a kočky

### Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat:

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených *Giardia spp.* a *Clostridia spp.* (tj. *C. perfringens* nebo *C. difficile*). Léčba infekcí urogenitálního traktu, ústní dutiny, hrdla a kůže způsobených obligátními anaerobními bakteriemi (např. *Clostridia spp.*) citlivými k metronidazolu.

### Dávkování:

Perorální podání. Doporučená dávka je 50 mg metronidazolu na 1 kg živé hmotnosti denně po dobu 5–7 dnů. Denní dávku je možné rozdělit na dvě dávky během dne (tj. 25 mg/kg živé hmotnosti dvakrát denně). Je třeba určit, co možná nejpřesněji živou hmotnost, aby bylo zajištěno správné dávkování.

### Doba použitelnosti:

3 roky, rozdělené tablety 3 dny

