

SELECTAN®



Dr. Bubeníček

Florfenicol

100 ml, 250 ml (plastová láhev)

Účinnost není ovlivněna nízkou teplotou



Bezproblémové podání také uprostřed zimy

SELECTAN® Florfenicol 300 mg/ml. Injekční suspenze. **Indikace:** **Skot** – léčba infekcí respiračního aparátu vyvolaných mikroorganismy Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Haemophilus sumnus. **Prasata** – léčba akutních respiračních infekcí vyvolaných mikroorganismy Actinobacillus pleuropneumoniae a Pasteurella multocida. **Způsob podání:** Intramuskulárně. **Dávkování:** **Skot** – 1 ml/15 kg ž.hm., ekv. 20 mg florfenicolu/kg ž.hm., dvakrát v intervalu 48 hodin. Max. 10 ml na jedno místo. **Prasata** – 1 ml/20 kg ž.hm., ekv. 15 mg florfenicolu/kg ž.hm., dvakrát v intervalu 48 hodin. Max. 3 ml na jedno místo. **Ochranná lhůta:** **Skot** – maso 30 dnů. **Prasata** – maso 18 dnů. **Balení:** 100 ml, 250 ml (plastová láhev).

EID 2008-060 studie: Průměrná doba vyloučení 10 ml referenčního přípravku: 103,5 sec.
Průměrná doba vyloučení 10 ml **SELECTANU**: 26,4 sec.

Veškeré uvedené přípravky můžete objednat u všech distribučních organizací ČR a SR. V případě, že danou položku nenajdete v seznamu svého distributora, můžete také kontaktovat centrální sklad v Brně.

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104
628 00 Brno
tel./fax:
+420 544 231 413

mobil:
+420 737 118 749
+420 602 586 622
e-mail: info@bubenicek.cz
www.bubenicek.cz