




LIVISTO



# CRYPTISEL

## 0,5 mg/ml

### ZNIČIT VETŘELCE

#### Halofuginonum, perorální roztok pro telata

**Cryptisel 0,5 mg/ml** Halofuginonum, perorální roztok pro telata. **Složení:** Halofuginonum 0,50 mg/ml. Odpovídá 0,6086 mg halofuginoni lactas. **Cílový druh zvířat:** Skot (novorozená telata). **Indikace:** Prevence průjmu způsobeného diagnostikovaným zárodkem *Cryptosporidium parvum* na farmách s výskytem kryptosporidiózy. Aplikace se musí provést během prvních 24–48 hodin věku. Zmírnění průjmu způsobeného diagnostikovaným zárodkem *Cryptosporidium parvum*. Aplikace musí začít během 24 hodin po nástupu průjmu. V obou případech byla prokázána redukce vylučování oocyst. **Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání:** Perorální podání telatům po nakrmení. Dávka je: 100 µg halofuginonu/kg živé hmotnosti/jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dní, tzn. 2 ml veterinárního léčivého přípravku/10 kg živé hmotnosti/jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dní. Navazující aplikace se provádí každý den ve stejnou dobu. Jakmile se započalo s léčbou prvního telete, je nutné systematicky léčit všechna další novorozená telata tak dlouho, dokud přetrvává nebezpečí průjmu způsobeného zárodkem *C. parvum*. **Ochranná lhůta:** Maso: 13 dní. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte láhev v krabici, aby byla chráněna před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců. Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. **Velikosti balení:** Papírová krabička s 1 lahví na 500 ml (obsahující 490 ml roztoku) s dávkovací pumpičkou na 4 ml; papírová krabička s 1 lahví na 1000 ml (obsahující 980 ml roztoku) s dávkovací pumpičkou na 4 ml.



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.  
Šimáčkova 104, 628 00 Brno  
tel/fax: +420 544 231 413  
mobil: +420 602 586 622  
+420 737 118 749  
e-mail: info@bubenicek.cz

[www.bubenicek.cz](http://www.bubenicek.cz)